Montanaccio n°77




\*125MTP24\*



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R07s006-010 125Mtp24

Montanaccio m: 77 XII- 20 S.1





domindomindomindomind



Montanaccio nº 7: DESIGNATION CLOS AL PLANCHE 20 RANG S Souche

Vigueur ! 2

PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0
Date de Véraison : 28-74
Date de maturité : 28-8-74 Pourriture O 13 GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21 x 17

disc. - Sph. - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s13 s20 avec pépins - apyrène S31 s4 8 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Rontonacció nº 77 CLOS T PLANCHE TO RANG S Souche 1 Vigueur: 25 PORT : érig ( ¿ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 5 8 Date de Maturité : 26 815 x + 2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - (A) -17 X16 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 ¥ avec pépins - apyrène s3 8 s4 7 s5 0 JUS : (inc) - coloré

EUSECEMETOE: Montanaccio 11:77 °5 CLOS XIPLANCEL 20 RANG & Souchol Viguour : 3 PORT (éra) - à érag - couche Millorandage : 0 Date de Véraison : Date do Maturité: 25.8.76 +2 GRAFFE : 0 - 0 - 7 : L - 11 - 0 Pourrature : 0 PITE : PG - Q-() - 7 20x11 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. . cyl. - fus. COUNTY : B1 - Gr - Rs - Rs - R SIVIUM : 3- m - ar - fox - herb. avec foring - apyrone - colexé

!	Nombre ! Total !		DATES !
1	d'yeux!	9.4 !	
1 1	2	2 1!	
2	\$4	4 1!	
1 3	8		71 (3)
4	8		De 7-4.71 (+0)
5	\$ 2	2 4	

Année:
Emplacement XII- 20 \$1 Désignation / Mardamaceup. no 77

!!!	! Nombre ! Total	DATES!					
!	d'yeux!	E4.3	27.3				
1 1	1 2	9	! 2				
! 2	1 2	0	111				
! 3 \$	1		!!	De 26-3-172x			
! 4 }	}!		!	(+7)			
! 5	! 2	0	11				

Année: 1373
Emplacement XII - 20 - 81 Désignation / Montanaccio ne 77

	! Nombre ! Total	DATES						
	! d'yeux!	Mars.	! 5-4	! ! !	. !			
1	! 2		! 14	!!!!		!		
2	!			: : ! !				
3	118		1	!!!!	į			
4			!	i i	, 724	į.		
5	! 2	4	1 2 4	ple 3	4.17			

AMMER: 1995

NOM Montanaccio Nº 77 EMPLACEMENT 2R7 & 6, 60

0125.24 Nbre Débourrement yeux début mi/déb Floraison debut mi/f | Veraison debut mi/v fin Maturité Nbre Ferti-Souche lito fin grap 3.6 6.6 1.6 +6 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-C Pour : Mill: Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N &us : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : erry Vigueur : 3

Montanaccio nº 77

Désignation :

Emplacement :

III 20 \$ 1 4.2

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 69

Montanaccio Nº 77

Désignation : Emplacement :

XII 20 \$1 1.2

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
  - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 3

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Montanaccio Nº 77

Désignation : Emplacement :

XII 20 51 1.2

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement & - partiellement 4.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70

Montanacció nº 77
III 20 51 4.2

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

legt colores

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. vontro coloré 7 - à raios 8 - vert 9.

52 - vrille

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3

rougo foncé 4.

52 - bourgeon

: coloré (Plestrert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Montanacció ma 77

Désignation : Emplacement :

# III 20 \$ 1 4.2

#### FEUILLE ADULTE!

## colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -Lobes: plan 1 - en gouttière 2 inv révoluté 4 - tourmenté 5. involuté 3 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 5 - particllement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 / autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 70

Emplacement : Désignation :

## Montanacció m = 77 XII 20 \$1 1.2



#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière Danirrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6 rougeale
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 côtolée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn? court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyon (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9.)
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calos H

```
EMPLACEMENT : XII 20 S'1 4.2 Martanaceio nº 77
                                         SARMENT DE VIGNE
                             : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
 Ecorce
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
 Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
 Mérithelle de longueur moyenne : ..... A.d..... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                               violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 76

```
Emplacement: XII -20 S1
8 - Angle des nervures ...... 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S, lat. inf. (prof.) ...... (0-1)-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                 ······ ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction
                           : 1 -(2) - 3.
                           : 4 - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Nº d'ordre : 2542.05

Origine :

Désignation: Montanaccia nº 77